

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN TÉCNICA N° 177



Prácticas Profesionalizantes 1

Listado de Etiquetas html 4.01 con su correspondiente DTD

Prof. Lic. Walter Carnero
profewaltercarnero@gmail.com



ETIQUETAS HTML BAJO EL ESTÁNDAR XHTML ESTRICTO DE LA W3C

Se muestra a continuación el listado completo de las etiquetas HTML, se citan como obsoletas aquellas no son soportadas por el estándar W3C, es recomendable al programar una página WEB trabajar con dicho estándar, el cual proporciona el lenguaje de etiquetas XHTML estricto.

Para referenciar lo antes dicho se indica en la siguiente lista la correcta utilización de cada etiqueta mediante los siguientes acrónimos:

- DTD: *Document Type Definition*.
- S: *Strict*, para HTML estricto.
- T: *Transitional*, para HTML transicional.
- F: *Frameset*, para HTML con marcos.

Nº	ETIQUETA HTML	DESCRIPCIÓN	DTD
1	<!------->	Define un comentario	STF
2	<!DOCTYPE>	Establece el tipo de documento (DTD)	STF
3	<a>	Define un enlace o hipervínculo	STF
4	<abbr>	Se utiliza para explicar una abreviación	STF
5	<acronym>	Explica un acrónimo	STF
6	<address>	Provee información de contacto	STF
7	<applet>	Etiqueta obsoleta - Inserta un applet	TF
8	<area>	Define un área a enlazar dentro de un mapa de imagen	STF
9		Texto en negrita (bold)	STF
10	<base>	Define la URL base de todos los links en una página	STF
11	<basefont>	Etiqueta obsoleta. Define el tamaño base de una fuente	TF
12	<bdo>	Suprime algoritmo bidireccional para la lectura de texto	STF
13	<big>	Define tamaño grande para el texto	STF
14	<blockquote>	Inserta una cita en formato de párrafo	STF
15	<body>	Define el cuerpo del documento HTML	STF
16	 	Se utiliza para realizar un salto de línea	STF
17	<button>	Define el botón de un formulario	STF
18	<caption>	Establece el título de una tabla	STF
19	<center>	Etiqueta obsoleta - Centra el texto	TF
20	<cite>	Define una cita de autor en itálica	STF
21	<code>	Define código de programación	STF
22	<col>	Establece los atributos para la columna de una tabla	STF
23	<colgroup>	Agrupar las columnas de una tabla	STF
24	<dd>	Posibilita dar una definición de cada componente de una lista	STF
25		Define texto eliminado	STF
26	<dfn>	Asigna una definición a un texto	STF
27	<dir>	Establece una lista de directorios	TF
28	<div>	Define un bloque de contenidos	STF
29	<dl>	Establece una lista de definiciones	STF
30	<dt>	Determina un término a definir en una lista	STF
31		Enfatiza un bloque de texto determinado	STF
32	<fieldset>	Agrupar elementos de un formulario	STF
33		Etiqueta obsoleta - Define el tipo, tamaño y color de fuente	TF
34	<form>	Define un formulario	STF
35	<frame>	Define una sub ventana, marco o frame	F
36	<frameset>	Define un grupo de frames	F
37	<h1> a <h6>	Establece el tamaño de los encabezados de nivel 1 a 6	STF
38	<head>	Define información del documento HTML	STF



Nº	ETIQUETA HTML	DESCRIPCIÓN	DTD
39	<hr>	Inserta una línea horizontal separadora de contenidos	STF
40	<html>	Define al documento HTML	STF
41	<i>	Texto en cursiva o itálica	STF
42	<iframe>	Inserta un frame en línea	TF
43		Inserta una imagen	STF
44	<input>	Asigna una entrada de un formulario	STF
45	<ins>	Define un texto nuevo insertado	STF
46	<isindex>	Etiqueta obsoleta - Define una entrada de línea simple	TF
47	<kbd>	Muestra el texto ingresado desde el teclado de un usuario	STF
48	<label>	Establece un control de N elementos	STF
49	<legend>	Define un título para un <fieldset>	STF
50		Define un ítem de una lista	STF
51	<link>	Permite establecer información relacionada de un enlace	STF
52	<map>	Define un mapa de imagen	STF
53	<menu>	Etiqueta obsoleta - Establece una lista, menú	TF
54	<meta>	Define información del documento (metatag)	STF
55	<noframes>	Establece un contenido alternativo para frames	TF
56	<noscript>	Establece un contenido alternativo para script	STF
57	<object>	Permite ejecutar una aplicación externa	STF
58		Define una lista ordenada por números	STF
59	<optgroup>	Define un grupo de opciones de una lista de selección	STF
60	<option>	Define una opción de una lista de selección	STF
61	<p>	Establece un párrafo	STF
62	<param>	Define un parámetro para un <object>	STF
63	<pre>	Define un texto preformateado	STF
64	<q>	Establece una cita en una línea	STF
65	<s>	Etiqueta obsoleta - Texto tachado	TF
66	<samp>	Permite mostrar código fuente de programa	STF
67	<script>	Inserta un script	STF
68	<select>	Define una lista de selección	STF
69	<small>	Texto de tamaño pequeño	STF
70		Permite definir una sección de texto formateado del documento	STF
71	<strike>	Etiqueta obsoleta - Texto tachado	TF
72		Énfasis para un texto	STF
73	<style>	Define estilos CSS (Hojas de estilos en cascada)	STF
74	<sub>	Texto como sub-índice	STF
75	<sup>	Texto en super-índice	STF
76	<table>	Define una tabla	STF
77	<tbody>	Define el cuerpo de una tabla	STF
78	<td>	Define una celda de una tabla	STF
79	<textarea>	Establece el área para un texto libre	STF
80	<tfoot>	Define el pie de una tabla	STF
81	<th>	Establece el encabezado en una celda de una tabla	STF
82	<thead>	Define el encabezado de una tabla	STF
83	<title>	Define el título que se verá en el navegador	STF
84	<tr>	Establece las filas de una tabla	STF
85	<tt>	Define un texto tipo teletipo	STF
86	<u>	Etiqueta obsoleta - Texto subrayado	TF
87		Define una lista	STF
88	<var>	Define una variable	STF
89	<xmp>	Etiqueta obsoleta - Define texto pre-formateado	TF